HON'BLE MR. C. KESAVAN : (*a*) Yes.

(*b*) Representatives of Labour, Employers and Government are proposed to be invited.

(*c*) Government consider that the accredited representatives of Labour Organisations are the best persons to represent labour interests. The first part of this question, therefore, does not arise.

(*d*) & (*e*) Do not arise in view of the answer to (c).

തുരുത്തിക്കാട്ട് പാടം

498. MR. K. A. MATHEW (*Thiruvalla IV—General*) : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹു: ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ തുരുത്തിക്കാട്ടുപാടത്തു മണൽകയറി കൃഷി നശിക്കുന്നതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന തദ്ദേശവാസികൾ നിവേദനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറിഗേഷൻവേല അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

HON'BLE MR. K. M. KORAH : (എ) നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) എ-യുടെ ഉത്തരം നോക്കിയാൽ (ബി) ഉദിക്കുന്നില്ല.

ഇലക്ട്രിസിറ്റി.

499. MR. KUMARAN ASARI (*Meenachil I—Kammala Reserved*) : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്ക് വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്ക് പൗവ്വർ ഹൗസിൽ എത്ര ജനറേറ്റിംഗ് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നും അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി എത്രയെന്നും, ഓരോന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്രയെന്നും പറയുന്നതിന് ഭയമുണ്ടാകുമോ?

(ബി) പള്ളിവാസലിൽ നിന്നും ആകെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽനിന്നും എത്ര ശതമാനം തിരുവിതാംകൂറിൽ നൽകുന്നെന്നും, എത്ര ശതമാനം കൊച്ചീരാജ്യത്തു നൽകുന്നെന്നും സദയം മറുപടി പറയുമോ?

(സി) തിരുവിതാംകൂറിൽ വിതരണംചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ എത്രശതമാനം അലുമിനിയം ഫാക്ടറിക്കും, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസിനും, കണ്ണൻദേവൻ കമ്പനിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : (a) Four generating sets have been commissioned so far and all are in service at the Pallivasal Station. Three of these have capacities of 4500 K. W. each and are working to their full capacity while the fourth set rated at 7500 K. W. works at about 4500 K. W.

(b) Power to the extent of 100 K. W. is being supplied to Cochin Government and the balance supplies the load in the State.

(c) Supply to Messrs. Indian Aluminium Company—6700 K. W.

Supply to Messrs. Fertilisers & Chemicals Ltd.—3900 K. W.

Supply to Messrs. Kannan Devan Hills Produce Company Ltd. —1400 K. W.

MR. P. K. KUMARAN ASARI : അതുകെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് അലുമിനിയം ഫാക്ടറിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനും കൊടുത്തുവരുന്നത് ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : ൪൦ ശതമാനംവരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

MR. P. K. KUMARAN ASARI : തിരുവിതാംകൂറിലെ പല കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ കമ്പനികൾക്കു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്താണ് ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : മറ്റപേക്ഷകളെ അവഗണിച്ചല്ല കൊടുത്തത്. അന്നു വേറെ ആവശ്യക്കാർ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നു. അന്നു അവർക്കു കൊടുക്കുന്നതു ആദായകരമാണെന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തത്.

MR. P. K. KUMARAN ASARI : നാലാമത്തെ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഫിറ്റുചെയ്ത അവസരത്തിൽ അതിൽ നിന്നു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെങ്കിലും ഇവിടത്തെ കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവ പുരോഗമിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് അതിനെ അവഗണിച്ചതു് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : അങ്ങനെ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല.

MR. P. K. KUMARAN ASARI : അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകൾ ഇനിയെങ്കിലും പരിഗണിക്കുമോ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കും.

MR. K. A. MUHAMMED (*Quilon IV—Muslim*) : ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു ചെലവാകുന്നതിൽനിന്നും കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു് കൊടുക്കുന്നതു് ലാഭകരമാണെന്നാണോ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : അന്ന് ആവശ്യക്കാർ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അതു ആദായകരമായിരുന്നുവെന്നുവേണ്ണാ കരുതാൻ.

MR. K. R. ELANKATH (*Trivandrum IV—General*) : ഈ ശതമാനം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ രണ്ടു ഫാക്ടറികൾക്കുമായി കൊടുക്കുന്നത്തിനിന്നും കിട്ടുന്ന വരവു എത്രയാണെന്നു പറയാമോ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : അതെ വരവിന്റെ കണക്കിപ്പോൾ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്പോൾ യൂനിറ്റിന് മൂന്നര പൈസ വച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്.

MR. P. K. KUNJU (*Karunagapalli II—Muslim Reserved*) : ഈ കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇല്ലേ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : നോട്ടീസു വേണം.

Encroachments.

500. MR. M. VARKEY (*Kunnatnad II—General*) : Will the Honourable Minister for Land be pleased to state whether the Government have received complaints from the public against encroachments upon the public grazing lands in the Vengoor pakuthi, Kunnatnad taluk and if so, when and what action has been taken?

HON'BLE MR. C. KESAVAN : A petition from the public complaining against the encroachment has been received. Action is being taken under the Land Conservancy Act for evicting the encroachers.

Sale of Iron.

501. MR. M. VARKEY : Will the Hon'ble Minister for Agriculture be pleased to state :

(*a*) the quantity of iron sold out to agriculturists at concession rates through the Perumbavur depot in the year 1123; and

(*b*) why even at concession rates the sale was so poor ?

HON'BLE MR. K. M. KORAH : (*a*) 1292 pounds.

(*b*) There was no sufficient demand for the materials.

പാലം.

502. MR. ABDUL MAJEED (*Chirayinkil III—Muslim*) : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി. ഡബ്ള്യു. വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) വക്കം-കായിക്കര റോഡുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു കായിക്കര കടവിൽ ഒരു പാലം പണിയിക്കേണ്ടതിന്റെ അത്യാവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly